Perfekte Lösungen
Perfect Solutions

Leuchtkästen
Outdoor

SignArt – Service GmbH
Innovative Kommunikation

Leuchtkästen Outdoor

Leuchtkastensysteme außen, beleuchtet

Dekupierte Leuchtkästen 4-7

Classic 8-9

cadena

Dekupierte Leuchtkästen

Eine interessante Alternative zu selbstleuchtenden Einzelbuchstaben bieten dekupierte Leuchtkästen. Zargen und Front sind aus Aluminium gefertigt und nach RAL lackiert. Die Schrift bzw. das Firmensignet werden aus der Aluminiumfront gelasert und mit Plexiglas hinterlegt oder

DL 1201
Profil D 1
Bei der dekupierten Profilausführung D 1 wird die Schrift mit einem Laser aus der Aluminiumfront geschnitten und mit farbigem transluzentem Acrylglas oder klarem Acrylglas mit transluzenter Folie flach hinterlegt. Am Tag wirkt der Schriftzug mit seiner brillanten Acrylglasoberfläche. In der Nachtwirkung leuchtet die ausgeschnittene Schrift im gewählten Farbton. Profil D 1 ist die kostengünstigste Variante der dekupierten Profilausführungen.



Optional können relativ großflächige Logo- oder Schriftteile ihrerseits dekupiert und hinterlegt werden. Es ergibt sich daraus ein strukturell interessantes Bild.

durchgesteckt. In der Nachtwirkung leuchtet nur die ausgeschnittene Schrift. Besonders die durchgesteckten Varianten erzeugen einen brillanten Lichteffekt mit einer weißen Korona um die Schrift. Die Ausleuchtung erfolgt mit Niederspannungs-Leuchtstoffmitteln.

DL 1211
Profil D 11
Bei Profil D 11 wird, wie bei Profil D 1, die Schrift aus der Aluminiumfront gelasert und mit opakem Acrylglas flach hinterlegt. Zusätzlich werden farbige Aluminiumbuchstaben (lackiert nach RAL) mit Abstandhaltern auf die dekupierte Fläche montiert. In der Tagwirkung schwebt die Schrift vor der Blende. In der Nachtwirkung strahlt eine helle Lichtkorona um die Schrift. Die Optik ist vergleichbar mit der Schattenschrift profilLite Profil 3. Alternativ lässt sich die Lichtfarbe durch die flache Hinterlegung mit farbigem Acrylglas steuern.



Dekupierte Leuchtkästen
mit durchgestecktem Acrylglas

DL 1221
Profil D 10+3
Profil D 10+3 ist die Königsklasse der dekupierten Profilausführungen. Die Schrift wird aus der Aluminiumfront mit einem Laser geschnitten. Ein Sandwich aus 10 mm klarem Acrylglas + 3 mm farbigem Acrylglas oder 3 mm klarem mit transluzenter Folie beschichteten Acrylglas wird von hinten durch die Schriftausschnitte gesteckt. Die Kanten des Acrylglases sind durch den Laserschnitt poliert und glänzen brillant. Am Tag hat man eine dreidimensional wirkende Schrift. In der Nachtwirkung erstrahlt das Licht in einer weißen Outline um die Schrift sowie farbig auf der gesamten Buchstabenfront.

DL 1231
Profil D 15+3
Die Ausführung Profil D 15+3 ist baugleich zu Profil D 10+3, wobei statt 10 mm klarem Acrylglas 15 mm klares Acrylglas zum Einsatz kommt. Durch das stärkere klare Acrylglas werden die Konturbeleuchtung um die Buchstaben sowie die 3D-Wirkung verstärkt.





DL 1221
Variante C – durchgesteckt 10+3
dekupierte Aluminiumfront mit durchgestecktem Acrylglas 10 mm klar + 3 mm farbigem Acrylglas oder 3 mm klarem Acrylglas beschichtet mit transluzenter Folie

DL 1231
Variante D – durchgesteckt 15+3
dekupierte Aluminiumfront mit durchgestecktem Acrylglas 15 mm klar + 3 mm farbigem Acrylglas oder 3 mm klarem Acrylglas beschichtet mit transluzenter Folie

DL 1201
Variante A – flach hinterlegt
dekupierte Aluminiumfront flach mit farbigem Acrylglas oder Acrylglas mit transluzenter Folie beschichtet hinterlegt

Höhe mm	Buchstabe Preis €/Stück
ab 50	auf Anfrage
bis 100	auf Anfrage
bis 150	auf Anfrage
bis 200	auf Anfrage
bis 250	auf Anfrage
bis 300	auf Anfrage
bis 350	auf Anfrage
bis 400	auf Anfrage
bis 450	auf Anfrage
bis 500	auf Anfrage
bis 550	auf Anfrage
bis 600	auf Anfrage
bis 650	auf Anfrage
bis 700	auf Anfrage
bis 750	auf Anfrage
bis 800	auf Anfrage
bis 850	auf Anfrage
bis 900	auf Anfrage
bis 950	auf Anfrage
bis 1000	auf Anfrage

Aufpreis für Ausführung mit transluzenter Folie: + 20%

DL 1211
Variante B – flach hinterlegt, aufgesetztes Alu
dekupierte Aluminiumfront flach mit farbigem Acrylglas oder Acrylglas mit transluzenter Folie beschichtet hinterlegt, zusätzlich mit farbigem durch Metallbolzen auf Abstand gesetzten Aluminium-Buchstaben (RAL lackiert)

Höhe mm	Buchstabe Preis €/Stück
ab 50	auf Anfrage
bis 100	auf Anfrage
bis 150	auf Anfrage
bis 200	auf Anfrage
bis 250	auf Anfrage
bis 300	auf Anfrage
bis 350	auf Anfrage
bis 400	auf Anfrage
bis 450	auf Anfrage
bis 500	auf Anfrage
bis 550	auf Anfrage
bis 600	auf Anfrage
bis 650	auf Anfrage
bis 700	auf Anfrage
bis 750	auf Anfrage
bis 800	auf Anfrage
bis 850	auf Anfrage
bis 900	auf Anfrage
bis 950	auf Anfrage
bis 1000	auf Anfrage

Aufpreis für Ausführung mit transluzenter Folie: + 10%

DL 1221
Variante C – durchgesteckt 10 + 3

DL 1231
Variante D – durchgesteckt 15 + 3

Höhe mm	DL 1221 Buchstabe Preis €/Stück	DL 1231 Buchstabe Preis €/Stück
ab 50	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 100	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 150	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 200	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 250	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 300	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 350	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 400	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 450	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 500	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 550	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 600	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 650	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 700	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 750	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 800	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 850	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 900	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 950	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 1000	auf Anfrage	auf Anfrage

Aufpreis für Ausführung mit transluzenter Folie: + 15%

ZUBEHÖR WS 4170
Dämmerungs-Zeitschaltuhr

autom. Lichteinschaltung bei Dämmerung/ individuelle Einstellung des Ausschaltzeitpunktes

Preis € auf Anfrage

AUSLEUCHTUNG DL 1305
Leuchtmittel

Ausleuchtung mit T8 Leuchtstofflampen

Schriftfläche
Preis € /m^2 auf Anfrage

Aufpreis für Serifenschrift: + 20%
Aufpreis für Schreibschrift: + 25%
· Logos auf Anfrage
· Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage

DL 1301
Kasten mit Front aus Aluminium, nach RAL lackiert, ohne Ausleuchtung, Bautiefe: 15 cm

Höhe cm	60 cm breit Preis €	80 cm breit Preis €	100 cm breit Preis €	120 cm breit Preis €	140 cm breit Preis €	160 cm breit Preis €	180 cm breit Preis €	200 cm breit Preis €	250 cm breit Preis €	300 cm breit Preis €	350 cm breit Preis €	400 cm breit Preis €
40	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
90	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
110	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
120	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
130	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
140	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
150	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ihre Angaben für eine schnelle Angebotserstellung

Zur Erstellung eines Angebotes benötigen wir folgende Angaben:

- **Zeichnung der Schrift bzw. des Signets im Vektorformat (eps, ai, cdr oder vergleichbar)**
- **Ansicht im pdf-Format**
- **Leuchtkastenfront-Variante**
- **Außenformat des Leuchtkastens (BxH)**
- **Schrifthöhe bzw. Gesamtbreite Schriftzug**

Beispielrechnung

Kastenformat: 300 x 60 cm (BxH) Text: „cadena" (ohne Logo) Schrifthöhe: 30 cm	DL 1301-300/60 DL 1303	Kasten ohne Ausleuchtung Ausleuchtung Schriftfeld 30 x 240 0,72 qm x **auf Anfrage**	auf Anfrage auf Anfrage
Schriftlänge: 240 cm Leuchtkastenfront: A	DL 1221	Frontvariante A–VH: 30 cm 6 x **auf Anfrage**	auf Anfrage
		Summe	auf Anfrage

Classic 1
Leuchtkasten mit Scheibe

Leuchttransparente werden mit Folie oder Drucken beschriftet und überzeugen durch die transparente Lichtwirkung. Es gibt einseitige und doppelseitige Varianten. Als Werbeträger dient eine plane Plexiglasscheibe, die ca. 40% des inneren Lichts diffus verteilt. Je nach Größe sind innen unterschiedlich

DL 1401 Leuchtkasten einseitig mit Scheibe

DL 1421 Leuchtkasten zweiseitig mit Scheibe

DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Scheibe Aluminiumzarge 150 mm Bautiefe
Farbe: Zargenprofil EV1 silber eloxiert (standard), optional Zargen nach RAL lackiert; Format: siehe Preistabelle; Leuchtmittel: Leuchtstoffröhren T8 mit konventionellen Vorschaltgeräten;
Beschreibung: Hohlkammerprofil als Rahmen, Scheibe aus opakem Acrylglas, Rückwand aus rostfreiem Aluminium; Material: hochfestes stranggepresstes Profil aus Aluminium

Länge: / Höhe:	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1550 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1300 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. auf Anfrage

DL 1421 Leuchtkasten beidseitig mit Scheibe Aluminiumzarge 190 mm Bautiefe inkl. Wandhalterung
Diese Variante des Leuchtkastens wird doppelseitig quer zur Wand als Ausleger montiert.
Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen mit 10 cm Abstand für die einfache Montage enthalten.

Länge: / Höhe:	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm	1400 mm	1550 mm
400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1300 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. auf Anfrage

AUSSENLEUCHTEN ZUBEHÖR
Dämmerungs-Zeitschaltuhr

Art-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4170	autom. Lichteinschaltung bei Dämmerung/ individuelle Einstellung des Ausschaltzeitpunkts	auf Anfrage

Classic 2
Leuchtkasten mit Haube

viele und lange Leuchtstoffröhren untergebracht. Die Leuchtstoffröhren sind so dimensioniert, dass die Ausleuchtung auf der Werbefläche gleichmäßig erscheint. Die Scheiben sind zu Wartungszwecken seitlich herausnehmbar. Die Aluminiumoberflächen sind eloxiert und damit korrosionsfrei.

DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Haube

DL 1431 Leuchtkasten zweiseitig mit Haube



DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Haube Aluminiumzarge 115 mm Bautiefe, Acrylglashaube ca. 45 mm Tiefe
Durch die Haubenbauweise erscheint die Beschriftung rahmenlos. Die Lichthaube ist komplett aus opakem Acrylglas gefertigt.
Der Rand leuchtet somit ebenfalls diffus, was einen interessanten Lichteffekt erzeugt.

Länge: / Höhe:	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1550 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1300 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. auf Anfrage

DL 1431 Leuchtkasten beidseitig mit Haube Aluminiumzarge 100 mm Bautiefe mit 2 Hauben zu je 45 mm Bautiefe inkl. Wandhalterung
Diese Variante des Leuchtkastens wird doppelseitig quer zur Wand als Ausleger montiert.
Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen mit 10 cm Abstand für die einfache Montage enthalten.

Länge: / Höhe:	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1300 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1400 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1600 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1700 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1800 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1900 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. auf Anfrage

SignArt – Service GmbH
Hölkeskampring 181
44625 Herne

Tel.: 02323-92760
Fax: 02323-927699

info@signart-service.de
www.signart-service.de